



A C C E S I B I L I D A D

PLATAFORMA SALVAESCALERAS SLIM

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D

SLIM

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

Para escaleras curvas con giros o cambios de pendiente y poco espacio de aterrizaje



Características generales:

- Diferentes tamaños de plataforma.
- Longitud de recorrido indefinida.
- Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
- Posibilidad de realizar curvas especiales y curvas negativas.
- Posibilidad de realizar cambios de pendiente.
- Pliegue automático.
- Capacidad máxima 225 kilogramos.
- Pendiente hasta 60°.
- Velocidad de 0,10 m/s.
- Mandos de piso vía radio.
- Mandos de llamada por infrarrojos de presión constante.
- Mando a bordo de fácil uso y presión constante.



Características de seguridad:

- Tracción mediante cable de acero con esferas de nylon de alta resistencia que es accionado mediante rueda dentada dotada de un reductor irreversible y motor eléctrico dotado de freno electromagnético por falta de corriente.
- Pendiente de hasta 60°.
- Pulsadores de presión constante, baja tensión y en los pisos con interruptor y llave extraíble.
- Paracaídas mecánico progresivo.
- Mandos de baja tensión.
- Dispositivo antiplastamiento y anticollisión.
- Barras de contención.
- Bandejas de acceso a piso automáticas y bloqueadas durante el recorrido.
- Interruptor de Stop de emergencia final de recorrido y extrarecorrido.



Ventajas:

- Plataforma salvaescaleras pensada para el transporte de personas en silla de ruedas o personas de movilidad reducida, especialmente indicado para instalaciones en espacios muy limitados, gracias a la ausencia del motor de tracción a bordo.
- Debido a su sistema de desplazamiento y sus características técnico-constructivas la plataforma SLIM es el salvaescaleras que menos espacio ocupa de todos los presentes en el mercado.
- Diseño elegante y con amplias posibilidades de personalización, por lo que se integra perfectamente en la arquitectura y en el estilo del ambiente en el que se instala.
- Silenciosidad y elevado confort durante el funcionamiento.

S E R V I C I O S

En Vertitec, lo más importante es la libertad de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS

La división comercial de Vertitec está preparada para presentarle, en 24h, un presupuesto de cualquiera de nuestros productos.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Le ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio integral de mantenimiento y asistencia técnica según sus necesidades.

ASISTENCIA TECNICA

Ponemos a su disposición personal altamente cualificado que se ocupa de solucionar averías en un plazo de 24 horas desde su notificación.

CONFECCION DE PLANOS

Nuestra ingeniería estudiará las posibles soluciones y le preparará los planos que necesite sin compromiso alguno.

FINANCIACION BANCARIA

Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de financiación y nuestra división financiera se encargará de los trámites.

instalación



Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento en 48 horas desde la confirmación del pedido.



Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

VERTITEC
A C C E S I B I L I D A D